

markise

Milano

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHomA

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION


RTS
Radio Technology Society

LCN
Local Control Network

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol

farger	RAL
elektrisk drift	ja
manuell drift	ja
maksimal bredde	7.0m
maksimal utfall	3.6m
kassett	nei
valgfritt tak	ja
fallvinkel	5° - 40°
duk	140 mønstre
kappe	ja
VOLANT kappe - med manuell drift	ja
· maksimal høyde for Soltis duk	1.5m
· maksimal dybde for acrylics duk	1.2m



*max 6.0m bredde og 3.1m utfall til Milano Volant



Konstruksjonsfarger:


RAL 9010

RAL 1015

RAL 9006

RAL 8014


71319



Sveiver og klokker er tilgjengelige i følgende farger: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Egenskaper

- Konstruksjon av ekstrudert aluminium
- Flyer-kjeder i armene
- Firkantet bærebjelke
- Støtte av rullerør ved større bredder
- Aluminiumstak kan monteres for å beskytte opprullet duk
- Maksimalt utfall på armene er 3.6m
- Bærebjelken forenkler montering av systemet
- Projeksjon av armene på 3.6m
- Kryssarmer kan brukes
- Enkel betjening med full automatikk
- Teleskopstøtte er tilgjengelig



markise

Dakar

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHomA™

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION


RTS
Radio Technology Somfy™

LCN
Local Control Network


SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol™

farger	RAL
elektrisk drift	ja
manuell drift	ja
maksimal bredde	7.0m
maksimal utfall	3.6m
kassett	ja
valgfritt tak	nei
fallvinkel	5° - 50°
duk	140 mønstre
kappe	ja



Konstruksjonsfarger:



Sveiver og klokker er tilgjengelige i følgende farger: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Egenskaper

- Konstruksjon av ekstrudert aluminium
- Flyer-kjeder i armene
- Bærebjelke er en lukket firkantet profil
- Forsterket kassett
- Kassetten beskytter duken mot værforhold
- Støtte av rullerør ved større bredder
- Bærebjelken forenkler montering av systemet
- Kryssarmer kan brukes
- Enkel betjening med full automatikk
- Teleskopstøtte er tilgjengelig

